

CATÁLOGO



ARLUC
ACESSÓRIOS

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Nossa História | 03 |
| Roldana Suprema Simples | 05 |
| Roldana Suprema Dupla e Gold Simples | 06 |
| Roldana Gold Dupla | 07 |
| Roldana Excêntrica | 08 |
| Roldanas | 09 |
| Acessórios Linha 28 | 10 |
| Guias | 12 |
| Diversos | 13 |
| Conexões | 14 |
| Fechos Concha | 16 |
| Puxadores | 18 |
| Fechaduras Stam | 19 |
| Componentes para Fechaduras | 22 |
| Cremonas e Componentes | 23 |
| Contra Fechos | 24 |
| Pele de Vidro | 25 |
| Tampas de Nylon | 26 |
| Nylon Gold | 28 |
| Nylon Suprema | 29 |
| Dobradiças | 30 |
| Fechos Maxim-ar | 32 |
| Braços | 34 |
| Braços Udinese | 35 |
| Braços Fermax | 36 |
| Rebite Pop | 37 |
| Parafusos | 38 |
| Pontaletes Chumbador | 39 |
| Brocas | 40 |
| Temperado | 41 |
| Tranquetas e Ferrolho | 42 |
| Canoplas e Tampas para Brise | 43 |
| Persianas | 44 |
| Perfis em Borracha | 45 |
| Escova de Vedação para Encaixe e Adesiva | 46 |
| Guarnições Esponjosas para Esquadrias | 47 |

NOSSA HISTÓRIA

Há mais de 16 anos, a Arluc Acessórios vem se destacando no mercado como referência em qualidade e confiança no fornecimento de acessórios para esquadrias de alumínio – se tornando **PIONEIRA NA CIDADE**.

O nome nasceu da união mais preciosa: Arthur e Lucas, filhos que inspiraram não apenas o nome, mas também o propósito de construir uma empresa sólida, familiar e comprometida com a excelência.

Desde o início, a Arluc tem como missão oferecer soluções completas para profissionais e empresas do setor, com produtos que aliam durabilidade, eficiência e inovação.

Nosso compromisso é atender com qualidade, respeitando as necessidades de cada cliente e fortalecendo parcerias que geram resultados.

Com uma linha ampla que inclui roldanas, guias, guarnições, fechaduras, braços articulados, dobradiças e muito mais, a Arluc se consolida como sinônimo de confiança e responsabilidade, mantendo viva a visão de atender a todos os públicos com o melhor em esquadrias de alumínio.

VISÃO

Ser referência no mercado de acessórios para esquadrias de alumínio, reconhecida pela qualidade dos produtos, excelência no atendimento e compromisso em atender com eficiência todos os públicos, fortalecendo parcerias duradouras e de confiança.

Conheça nossos produtos e descubra por que a Arluc é referência em qualidade e atendimento de excelência!



ROLDANAS Suprema Simples

Suprema Simples



Roldana Simples Suprema para trilho convencional até 80kg - Alumínio
Comprimento: 58mm
Altura: 23mm
Largura: 20mm

Suprema Simples



Roldana Simples Suprema para trilho Macarrão até 80kg - Alumínio
Comprimento: 58mm
Altura: 25mm
Largura: 20mm

Suprema Simples



Roldana Simples Suprema Udinese Fit (Rol-440)
Comprimento: 70mm
Altura: 21mm
Largura: 19mm

Suprema Simples




Roldana Simples Suprema 40kg - Fermax (Rold-37)
Comprimento: 55mm
Altura: 20mm
Largura: 19mm

Suprema Simples



Roldana Simples Suprema com cavalete de nylon
Comprimento: 85mm
Altura: 19mm
Largura: 17mm

Suprema Simples



Roldana Simples Suprema Fermax para trilho Macarrão Rold-158-042
Comprimento: 85mm
Altura: 21mm
Largura: 25mm

Suprema Simples



Roldana Simples Suprema Udinese (Rol-440)
Comprimento: 85mm
Largura: 20,4mm

Malinha



Roldana Suprema Caixa Malinha
Comprimento: 32mm
Altura: 22mm
Largura: 20mm

ROLDANAS Suprema Dupla

| Suprema Dupla | Suprema Dupla | Suprema Dupla | Suprema Dupla |
|---|--|---|---|
| | | | |
| <p>Roldana Dupla Suprema para trilho Macarrão até 240kg (ALUM)</p> <p>Comprimento: 130mm Altura: 28mm Largura: 20mm</p> | <p>Roldana Dupla Suprema Alumínio</p> <p>Comprimento: 130mm Altura: 20mm Largura: 20mm</p> | <p>Roldana Dupla Suprema Fermax - Rol-39</p> <p>Comprimento: 87mm Altura: 20mm Largura: 20mm</p> | <p>Roldana Dupla Suprema Unidese - Rol-439</p> <p>Comprimento: 134mm Altura: 19mm Largura: 18mm</p> |
| Suprema Dupla | Suprema Dupla | Suprema Dupla | |
| | | | |
| <p>Roldana Dupla Suprema com cavalete de alumínio</p> <p>Comprimento: 125mm Altura: 19mm Largura: 19mm</p> | <p>Roldana Dupla Suprema com cavalete nylon</p> <p>Comprimento: 136mm Altura: 20mm Largura: 20mm</p> | <p>Roldana Dupla Suprema Unidese Fit - Rol-439</p> <p>Comprimento: 101,5mm Altura: 21mm Largura: 19mm</p> | |

ROLDANAS Gold Simples

| Gold Simples | ROLDANA | ROLDANA | Strong Fit Simples |
|---|--|---|---|
| | | | |
| <p>Roldana Simples Gold Fermax (Rold-71N)</p> <p>Comprimento: 63mm Altura: 22mm Largura: 24mm</p> | <p>Roldana Simples Gold Fermax para trilho Macarrão Rol-154-042</p> <p>Comprimento: 141mm Altura: 28mm Largura: 24mm</p> | <p>Roldana Simples Gold com Cavalete de Nylon</p> <p>Comprimento: 97mm Altura: 20mm Largura: 20mm</p> | <p>Roldana Strong Fit Simples Gold 150kg - Fermax Rold-129N</p> <p>Comprimento: 63mm Altura: 22mm Largura: 24mm</p> |

ROLDANAS Gold Dupla

Gold Dupla



Roldana Dupla Gold
Fermax (Rold-40N)

Comprimento: 85mm
Altura: 21mm
Largura: 25mm


Gold Dupla



Roldana Gold Dupla
Cavalete Nylon

Comprimento: 134mm
Altura: 19mm
Largura: 18mm


Gold Dupla



Roldana Gold Dupla
Cavalete Alumínio

Comprimento: 126mm
Altura: 20mm
Largura: 18mm

Gold Dupla



Roldana Gold Dupla
Udinese 200kg Folha

Comprimento: 140mm
Altura: 20mm
Largura: 22mm

Dupla c/ Regulagem



Roldana Dupla c/ reg. e
Balancim - Unidade (Fermax)
Rol-128N

Comprimento: 167mm
Altura: 22mm
Largura: 24mm

Dupla c/ Regulagem



Roldana Dupla c/ reg.
e Balancim T.M. Fermax

Comprimento: 155mm
Altura: 25mm
Largura: 23mm

ROLDANA Strong

Simples c/ Reg.



Roldana Max Strong
Simples com rol. com
regulagem - Rol-80

Comprimento: 162mm
Altura: 59mm
Largura: 18mm

Dupla c/ Reg.



Roldana Max Strong Dupla
com rol. com regulagem
Rol-81

Comprimento: 167mm
Altura: 22mm
Largura: 24mm

ROLDANAS

Excêntrica

Excêntrica



Roldana Excêntrica para temperado (Azul)

Diâmetro rolamento: 22mm
Diâmetro roldana: 30mm
Espessura roldana: 8mm

Excêntrica



Roldana Excêntrica para temperado (parafuso redondo)

Diâmetro roldana: 30mm
Comprimento total: 29mm

Excêntrica



Roldana Super excêntrica Compensadora

Diâmetro rolamento: 22mm
Diâmetro roldana: 30mm
Espessura roldana: 10mm

Excêntrica



Roldana Excêntrica Amarela Nylon

Diâmetro rolamento: 22mm
Diâmetro roldana: 30mm
Espessura roldana 8mm

Broc



Roldana Broc

Comprimento: 90mm
Altura: 27mm
Largura: 30mm

Excêntrica



Roldana Excêntrica para temperado (Zamac)

Diâmetro rolamento: 22mm
Diâmetro roldana: 30mm
Espessura roldana: 8mm

Excêntrica



Roldana Excêntrica para temperado (Versatik)

Diâmetro rolamento: 18mm
Diâmetro roldana: 23mm
Espessura roldana: 10mm

Blindex Classic



Roldana Blindex Classic

Diâmetro rolamento: 21mm
Diâmetro roldana: 30mm
Espessura roldana: 10mm

ROLDANAS


Roldana p/ Tubo



Roldana 1'' tubo 1/2
com suporte aberto em U

Comprimento: 105mm
Altura: 23mm
Largura: 21mm

Roldana p/ Tubo



Roldana '2' para Tubo 1/2
com suporte aberto em U

Comprimento: 135mm
Altura: 26mm
Largura: 28mm

Roldana p/ Tubo



Roldana '2' para Tubo 3/4
com suporte aberto em U

Comprimento: 135mm
Altura: 26mm
Largura: 28mm

Roldana p/ Tubo



Roldana '2' para tubo 3/4
com suporte aberto
em U nylon

Comprimento: 134mm
Altura: 50mm
Largura: 29mm

Roldana p/ Tubo



Roldana '2' com Suporte
Aberto em V

Comprimento: 63mm
Altura: 22mm
Largura: 24mm

Roldana Simples



Roldana Simples para
DS-152 - Rol-296

Comprimento: 97mm
Altura: 20mm
Largura: 20mm

Roldana Simples



Roldana Simples para
DS-266

Comprimento: 97mm
Altura: 20mm
Largura: 20mm

Roldana Dupla



Roldana Dupla para
DS-152 - Rol-294

Comprimento: 97mm
Altura: 20mm
Largura: 20mm

Roldana Dupla



Roldana Dupla para
DS-266 - Rol-299

Comprimento: 91mm

ACESSÓRIOS Linha 28

| | | | |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
| <p>Roldana Linha 28 Desmontável com Rolamento</p> <p>Comprimento: 30mm Altura: 27mm Largura: 24mm</p> | <p>Roldana Linha 28 Sem Rolamento</p> <p>Comprimento: 23mm Altura: 26mm Largura: 23mm</p> | <p>Roldana Linha 28 com Rolamento</p> <p>Comprimento: 34mm Altura: 25mm Largura: 24mm</p> | <p>Guia Linha 28</p> <p>Comprimento: 22mm Altura: 26mm Largura: 24mm</p> |
|  |  |  |  |
| <p>Guia Desmontável L28</p> <p>Comprimento: 30mm Altura: 27mm Largura: 24mm</p> | <p>Roldana Linha 28 Superior</p> <p>Comprimento: 60mm Diâmetro roldana: 25mm Altura: 40mm</p> | <p>Carrapetas nylon</p> <p>Comprimento: 15mm</p> | <p>Castanha para basculante</p> <p>Comprimento: 47mm Altura: 27mm Largura: 10mm</p> |
|  |  |  |  |
| <p>Alavanca com bola</p> <p>Comprimento: 150mm Altura: 38mm</p> | <p>Alavanca cabeça de bola</p> <p>Comprimento: 132mm Altura: 33mm</p> | <p>Alavanca cabeça de cobra</p> <p>Comprimento: 162mm Altura: 35mm</p> | <p>Alavanca Linha 28</p> <p>Comprimento: 160mm Altura: 29mm</p> |

ACESSÓRIOS Linha 28



Haste Baiana

Comprimento haste: 215mm
Altura: 12mm



Haste L28 de comando



Fecho Central Linha 28

Altura: 87mm
Largura: 100mm



Fecho 1/2 lua linha 28

ACESSÓRIOS Módulo Prático



Conexão travessa MP

Comprimento: 30mm
Largura: 13mm




Fecho 1/2 lua MP



Fecho Central MP

Altura: 117mm
Largura: 68mm



Roldana MP Janela

Comprimento: 35mm
Altura: 26mm
Largura: 14mm



Roldana MP Porta

Comprimento: 49mm
Altura: 34mm
Largura: 19mm



Guia Deslizante MP

Comprimento: 16,9mm
Altura: 44,8mm

GUIAS



Guia DS-152

Comprimento: 37mm
 Altura: 24mm
 Largura: 32mm



Guia T

Comprimento: 30mm
 Altura: 30mm
 Largura: 20mm



Guia Búzios Simples

Comprimento: 74mm
 Altura: 30mm
 Largura: 19mm
 Circunf. roldana: 18mm



Guia Búzios Duplo

Comprimento: 46mm
 Altura: 39mm
 Circunf. roldana: 20mm



Guia pivotante para portão simple

Comprimento: 140mm
 Altura: 140mm



Guia pivotante para portão dupla

Comprimento: 150mm
 Altura: 145mm

LINHA 14



Guia Box L14

Comprimento: 16mm
 Altura: 14mm
 Largura: 15mm



Roldana Linha 14

Diâmetro: 25mm



Canto box Linha 14

Comprimento: 27mm
 Altura: 27mm



Cavelete box Linha 14

Comprimento: 55mm
 Altura: 30mm

DIVERSOS



Lâmina Bimetal
Serra Manual 12 - Starrett
Bs1224
Comprimento: 300mm
Altura: 13mm



Buchas 6mm
Pentafix
Comprimento: 220mm
Altura: 320mm
Comprimento bucha: 30mm



Trena de Aço Emborrachada
5mX19mm - 3868388505
NOVÉ54
Comprimento: 75mm
Altura: 70mm
Largura: 35mm



Lâmina para estilete
Comprimento Lam: 25mm



Ferramenta para
montar tela mosquiteira
Comprimento: 159mm



Ferramenta para
montar tela mosquiteira
Circunferência: 180mm



Kit para portão
basculante alumínio Jocec



Patin (NYL-086)
com regulagem
Comprimento: 49mm
Altura: 29mm



Patin NYL-085)
Comprimento: 25mm
Altura: 28mm



Lágrima MP
Comprimento: 27mm
Altura: 27mm

CONEXÕES

| | | | |
|--|--|--|---|
|  |  |  |  |
| <p>Fixador Travessa Con 376</p> <p>Comprimento: 38mm Altura: 15mm</p> | <p>Sup 626</p> <p>Comprimento: 32mm Altura: 22mm</p> | <p>SUP 627</p> <p>Comprimento: 82mm Altura: 52mm</p> | <p>Canto de tela mosquiteira tradicional</p> <p>Comprimento: 60mm Altura: 60mm</p> |
|  |  |  |  |
| <p>Curvas p/ COR-27 (CG-003)</p> <p>Comprimento: 142mm Altura: 50mm</p> | <p>Engate/Junção para CG-003</p> <p>Comprimento: 160mm Altura: 45mm</p> | <p>Suporte corrimão</p> <p>Comprimento: 130mm Largura: 35mm</p> | <p>Curva p/ COR - 28</p> |
|  |  |  |  |
| <p>Chumbador de esquadrias Grapa</p> <p>Comprimento: 105mm Altura: 18mm</p> | <p>Canto contra-marco</p> <p>Comprimento: 50mm Altura: 50mm</p> | <p>Esquadro para contramarco</p> <p>1 - 160mm 2 - 240mm 3 - 300mm</p> | <p>Arremate de contramarco (NYL-190)</p> <p>Comprimento: 18mm Altura: 15mm</p> |



FECHOS Concha



Concha Cego 2010
Udinese

Altura: 158mm
Largura: 24mm



Concha Cego

Altura: 160mm
Largura: 24mm



Fecho Concha
Automático

Altura: 159mm
Largura: 24mm



Fecho Concha 2011
Udinese

Altura: 157mm
Largura: 23mm



Fecho Concha
Fermax

Altura: 160mm
Largura: 24mm



Fecho Concha Touch

Altura: 154mm
Largura: 26mm



Fecho Concha 7411
Touch Slide Udinese

Altura: 158mm
Largura: 24mm



Fecho Concha 7411/A
Square Slide Udinese

Altura: 157mm
Largura: 23mm




Fecho Concha 7611/A
Touch Square - com chave
Udinese

Altura: 158mm
Largura: 26mm



Fecho Concha 7411
com chave Udinese

Altura: 158mm
Largura: 24mm



Concha Cega 7311/7511
Slide/touch Sem Parafuso


Altura: 158mm
Largura: 24mm




Concha Cega 7311/7511
Slide/touch Com Parafuso

Altura: 157mm
Largura: 23mm


FECHOS Concha



Concha Cega 7311/7511
Square Slide/Touch
sem parafuso
Altura: 158mm
Largura: 27mm



Concha Cega Flare 400
Altura: 400mm
Largura: 36mm



Fecho Concha
7611 Square Touch
Altura: 158mm
Largura: 27mm



Fecho Concha Flare
220 Com Chave Lingueta
Altura: 220mm
Largura: 36mm



Fecho Concha Flare
400 Com Chave Lingueta
Altura: 400mm
Largura: 36mm



Fecho Concha Manual
com chave Fermax
Altura: 160mm
Largura: 24mm



Concha Cega Easy Touch
(CON19)
Altura: 160mm
Largura: 30mm



Fecho Concha Easy Touch
(FEC169/FEC170)
Altura: 160mm
Largura: 30mm



Fecho Concha Cega
Flare Slim Branco
Altura: 220mm
Largura: 36mm



Fecho Concha Touch
Flare sem parafuso cega
Altura: 400mm
Largura: 36mm



Fecho Concha Flare 220
Udinese Lingueta Preto
Altura: 157mm
Largura: 23mm



Fecho Concha Cega Flare
220 PTF
Altura: 220mm
Largura: 36mm

PUXADORES Porta ou Portão



Puxador portão Búzios Grande

Altura: 189mm
Largura: 70mm




Puxador portão Búzios Normal

Altura: 150mm
Largura: 75mm



Puxador portão frisado

Altura: 147mm
Largura: 32mm



Alças de caixão

Comprimento: 110mm
Altura: 20mm
Largura: 13mm



Puxador concha

Diâmetro: 39mm



Puxador de box temperado

Diâmetro: 20mm
Comprimento: 52mm



Puxador Nylon L.14

Comprimento: 23mm
Diâmetro: 20mm



Puxador box Linha 14

Comprimento: 22mm
Altura: 22mm

FECHADURAS STAM



Fechadura 1003
Tetra Externa



Fechadura Stam 1005
Rolete Roseta Quadrada



Fechadura Rolete Pivotante
Stam 1005 Tetra



Fechadura Tetra
Porta Correr 1008



Fechadura Estreita
Externa 401/07



Fechadura
601-602/11



Fechadura 603/07
603/07 Búzios 90mm



Fechadura 603/11



Fechadura 603/33



Fechadura 605/17
Inox AISI 304 Externa



Fechadura 901
901 Búzios 90mm



Fechadura Porta De Correr
Aluminio Suprema 902




Fechadura Bico Papagaio
Porta Correr 940



Fechadura Portão Elétrica
40mm e 80mm Abre P/ Dentro




Fechadura Portão Elétrica
40mm e 80mm Abre P/ Fora



Fechadura 600/11 - 1009

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

stam



1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

stam



FECHADURAS STAM



Fechadura Livre Ocupado



Fecho T Rolete Auxiliar



Fecho Pivotante



Fechadura Rolete
601 T



Fechadura Digital S Guardian
Sobrepor



Fechadura
Digital S Power



Fechadura Digital S Air

FECHADURAS UDINESE



Fechadura Giro 323/45



Fechadura Correr
815A (FRA 820)



Fechadura Correr
815A (FRA 823)



Fechadura Correr Tetra
816A



Fechadura Giro
321 400/45 Roseta Round



Fechadura Giro 330/70
Euro Flare Roseta L. 30/42



Fechadura Giro 345/70
Euro Rolete Roseta Square

COMPONENTES PARA FECHADURAS



Cilindro Buz 601/603/901
90mm com parafuso
preto fosco
Comprimento: 86mm
Altura: 30mm
Largura: 15mm



Cilindro Euro Profile
130mm (65x65)
Came Reto Brass Black
Comprimento: 130mm
Altura: 35mm
Largura: 18mm



Canhão p/ fechadura
Stam
Comprimento: 50mm
Altura: 27mm
Largura: 14mm



Roseta guilhotina
Comprimento: 24mm
Altura: 69mm

CREMONAS E COMPONENTES



Cremona E25 Evo 1 Ponto
Acion. Interno



Cremona E25 Evo 2 Pontos
Acion. Interno



Cremona E25 Evo
2 Pontos Acion. Int/Ext



Cilindro C400
(45mm/60mm/90mm)




Cilindro C401/30



Roseta CRE2P



Roseta C/400 Square Nyl



Kit Haste + Parf M5
(cremona Int)



Kit Haste + Parf + Bucha
(cremona Ext)



Contra Fecho Cremona
Lateral GDL



Contra Fecho Cremona
Central Gdc



Contra Fecho Cremona
Regulável Gold Lateral



Contra Fecho Cremona
1p/2p Chroma



Maçaneta Cremona
Euro Por 90 Ound Ptf



Maçaneta Cremona Euro
Jan 90 Ound Ptf



Maçaneta Cremona
Correr Slim

CONTRA FECHOS

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <p>Contra Fecho Flare</p> <p>Comprimento: 45mm Altura: 42mm</p> | <p>Gold (CON-382)</p> <p>Comprimento: 43mm Altura: 20mm Largura: 20mm</p> | <p>Gold (CON-384)</p> <p>Comprimento: 34mm Altura: 20mm Largura: 22mm</p> | <p>Contratesta fechadura Gold (CON-386)</p> |
|  |  |  |  |
| <p>Contra fecho touch (Udinese) metal</p> <p>Comprimento: 40mm Altura: 11mm</p> | <p>Contra fecho touch (Udinese) Plástico</p> <p>Comprimento: 40mm Altura: 15mm</p> | <p>(CON-370)</p> <p>Comprimento: 20mm Altura: 15mm</p> | <p>(CON-409)</p> <p>Comprimento: 20mm Altura: 15mm</p> |
|  |  |  |  |
| <p>Contra fecho Zamak Suprema (FEC-055)</p> <p>Comprimento: 30mm Altura: 20mm</p> | <p>Contratesta fechadura Suprema (CON-295)</p> <p>Comprimento: 50mm Altura: 100mm</p> | <p>Contra Fecho Concha 7611 Al Gold Lateral</p> | <p>Capa Protecao Contra Fecho Concha/fechadura Gdc/gdl</p> |

PELE DE VIDRO



Pre 950 pele de vidro

Comprimento: 36mm
Altura: 30mm



Pre 951 pele de vidro

Comprimento: 80mm
Altura: 40mm



Braço fachada cx17

1 - 350mm
2 - 600mm
3 - 950mm
4 - 1200mm



Fecho Fachada 7969
Dir e Esq B32
CIT/CIT2/ATL PTF

Comprimento: 165mm
Altura: 22mm



Álcool Isopropílico
99,8%

1L



Primer Silano - promotor
de adesão a base de silano

200ml



Primer promotor de
adesão - alto desempenho
PA-01

225ml



Fita Dupla Face
ACM - Fachada e Comum

TAMPAS DE NYLON



Tampa retangular
25x12,5 (1x1/2)

Comprimento: 25mm
Largura: 12,5mm
Altura: 6mm



Tampa retangular
50x25 (2x1)

Comprimento: 50mm
Largura: 25mm
Altura: 10mm



Tampa retangular
50x12,5 (2x1/2)

Comprimento: 50mm
Largura: 14mm
Altura: 10,1mm



Tampa retangular
50x38 (2x1.1/2)

Comprimento: 50mm
Largura: 38mm
Altura: 9mm




Tampa retangular
75x38 (3x1.1/2 F)

Comprimento: 75mm
Largura: 38mm
Altura: 8mm



Tampa retangular
100x50 (4x2)

Comprimento: 100mm
Largura: 50mm
Altura: 8mm



Tampa quadrada
25mm (1")

Comprimento: 25mm
Largura: 25mm
Altura: 9mm




Tampa quadrada
50x50 (2")

Comprimento: 50mm
Largura: 50mm
Altura: 16mm



Tampa quadrada
38x38 (1" 1/2)

Comprimento: 38mm
Largura: 38mm
Altura: 10mm



Tampa quadrada
75x75 (3")

Comprimento: 75mm
Largura: 75mm
Altura: 12mm



Tampa quadrada
100x100 (4")

Comprimento: 100mm
Largura: 19mm
Altura: 100mm

TAMPAS DE NYLON



Tampa redonda
25mm (1")

Diâmetro: 25mm
Altura: 7mm



Tampa redonda
50mm (2")

Diâmetro: 50mm
Altura: 8mm



Tampa redonda
75mm (3")

Diâmetro: 75mm
Altura: 10mm



Tampa p/ CG-072

Comprimento: 83mm
Largura: 59mm
Altura: 11mm



Tampa p/ CG-083

Comprimento: 82,8mm
Altura: 39,3mm



Tampa p/CR-27
(CG-003)

Comprimento: 48mm
Altura: 15mm




Tampa p/COR-28
CG-145

Comprimento: 45mm



Tapa-furo Nyl-042

Circunferência: 13mm















NYL 314

Diâmetro: 17mm
Altura: 10mm

NYLON GOLD

| | | | |
|--|---|--|--|
|  |  |  |  |
| <p>Batedeira Gold</p> <p>Comprimento: 55mm Altura: 25mm</p> | <p>CAL 929 baixo</p> <p>Comprimento: 33mm Altura: 27mm Largura: 32mm</p> | <p>Conexão montante trava max-ar gold (CON-434)</p> <p>Comprimento: 28mm Altura: 33mm Largura: 22mm</p> | <p>Guia para trilho macarrão Gold (Fermax)</p> <p>Comprimento: 100mm Altura: 30mm</p> |
|  |  |  |  |
| <p>CAL 929 alto</p> <p>Comprimento: 38mm Altura: 50mm Largura: 30mm</p> | <p>NYL 394</p> <p>Comprimento: 45mm Altura: 32mm Largura: 25mm</p> | <p>Tampa montante L D'Oro LG-302/3052 (NYL-400A) preta</p> <p>Comprimento: 56mm Altura: 52mm</p> | <p>NYL 401</p> <p>Comprimento: 59mm Largura: 25mm Altura: 50mm</p> |
|  |  |  |  |
| <p>NYL 399</p> <p>Comprimento: 57mm Largura: 42mm Altura: 53mm</p> | <p>Caixa de dreno gold NYL 395</p> <p>Comprimento: 60mm Altura: 40mm</p> | <p>Guia stop superior Linha Gold (NYL-396)</p> <p>Comprimento: 63mm Altura: 29mm</p> | <p>Conexão alinhamento (CON-433)</p> <p>Comprimento: 40mm Altura: 40mm</p> |

NYLON SUPREMA

| | | | |
|--|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <p>Caixa de dreno e vedador Suprema (NYL-329)</p> <p>Comprimento: 60mm Altura: 30mm</p> | <p>Vedação superior Suprema (Nyl-335)</p> <p>Comprimento: 50mm Altura: 30mm</p> | <p>Guia deslizante com placa Suprema (NYL-332SP)</p> <p>Comprimento: 54mm Altura: 22mm</p> | <p>Guia deslizante sem placa Suprema (NYL-332SP)</p> <p>Comprimento: 55mm Altura: 22mm</p> |
|  |  |  |  |
| <p>Guia para trilho macarrão Suprema (Fermax)</p> <p>Comprimento: 100mm Altura: 23mm</p> | <p>Batedeira Suprema</p> <p>Comprimento: 54mm Altura: 22mm</p> | <p>Batedeira Suprema</p> <p>Comprimento: 49mm Altura: 17mm</p> | <p>Batedeira Universal</p> <p>Comprimento: 47mm Altura: 25mm</p> |
|  |  |  |  |
| <p>Pivot Nylon</p> <p>Comprimento: 60mm Largura: 31mm</p> | <p>NYL 357</p> <p>Comprimento: 42mm Altura: 50mm Largura: 33mm</p> | <p>NYL 356</p> <p>Comprimento: 40mm Altura: 50mm Largura: 25mm</p> | <p>Tampa recobrimento suprema (NYL-355NB)</p> <p>Comprimento: 47mm Altura: 27mm Largura: 10mm</p> |

DOBRADIÇAS



Dobradiça alumínio
p/ porta (70x70)

Comprimento: 60mm
Altura: 73mm



Dobradiça alumínio
p/ portão (100x70)

Comprimento: 70mm
Altura: 92mm



Dobradiça alumínio
(50x40)

Comprimento: 39mm
Altura: 50mm



Dobradiça Linha 25

Comprimento: 40mm
Altura: 103mm



Dobradiça
Linha Suprema

Comprimento: 52mm
Altura: 101mm



Dobradiça p/ Suprema
tripla

Comprimento: 42mm
Altura: 115mm



Dobradiça Linha 30

Comprimento: 47mm
Altura: 118mm



Dobradiça L. 42

Comprimento: 60mm
Altura: 112mm



Dobradiça Gold
Dupla

Comprimento: 50mm
Altura: 100mm



Dobradiça p/ Gold
tripla

Comprimento: 51mm
Altura: 114mm



Dobradiça Pivot
Pivotante

Comprimento: 140mm
Altura: 20mm
Largura: 22mm



FECHOS MAXIM-AR



Fecho Maxim-ar
Linha 25



Fecho Maxim-ar
Linha 30



Fecho Maxim-ar
Linha Módulo Prático



Fecho Maxim-ar
Suprema (FEC009)



Fecho Maxim-ar
Suprema Fermax (FMA70)



Fecho Maxim-ar
S/ Arremate (FMA71)




Fecho Maxim-ar
Suprema 725D - Udinese



Fecho Maxim-ar
Suprema 735D - Udinese



Fecho Maxim-ar
Gold 6635D - Udinese




Fecho Maxim-ar
Gold 6735D - Udinese



Fecho Maxim-ar
735 Gold C/ Bag C/CTF



Fecho Maxim-ar 735
36 Pv S/ Parafuso Aparente



Fecho Maxim-ar
Flare L32 Bag



Fecho Maxim-ar
Fma 98 Linha Gold



Fecho 1/2 lua Suprema



BRAÇOS



Braço Maxim-ar Linha 25

- 1 - 200mm
- 2 - 250mm
- 3 - 320mm
- 4 - 400mm
- 5 - 600mm
- 6 - 800mm



Braço Maxim-ar Suprema

- 1 - 150mm
- 2 - 200mm (Bra-706)
- 3 - 250mm (Bra-705)
- 4 - 400mm (Bra-704)
- 5 - 500mm (Bra-702)
- 6 - 750mm (Bra-703)
- 7 - 810mm (Bra-725)

BRAÇOS UDINESE



Braço Maxim-ar Gold CX 15

- 1 - 350mm
- 2 - 600mm
- 3 - 950mm



Braço Maxim-ar Fachada CX 17

- 1 - 350mm
- 2 - 600mm
- 3 - 950mm
- 4 - 1200mm

BRAÇOS FERMAX



Braço Articulação Prog. CX 14.5

- 1 - 345mm
- 2 - 600mm
- 3 - 951mm



Braço Articulação Prog. CX 17

- 1 - 342mm
- 2 - 600mm
- 3 - 951mm
- 4 - 1200mm

REBITE POP



Rebite Repuxo Pop Alumínio

Braco Máximo - arLinha 25

- 1 - 310
- 2 - 312
- 3 - 410
- 4 - 412
- 5 - 416



Rebite Alumínio Maciço

Braco Máximo - arLinha 25


- 1 - 1/4x1/6
- 2 - 1/4x3/4
- 3 - 1/4x5/8



Arruela Alumínio 1/4

Braco Máximo - arLinha 25

PARAFUSOS



Parafuso Chata Phillips

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 - 4,2x9,5 | 7 - 4,2x32 |
| 2 - 4,2x13 | 8 - 4,2x38 |
| 3 - 4,2x16 | 9 - 4,2x50 |
| 4 - 4,2x19 | 10 - 4,2x65 |
| 5 - 4,2x22 | 11 - 4,2x75 |
| 6 - 4,2x25 | 12 - 4,8x50 |



Parafuso Painela Phillips

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 - 4,2x9,5 | 7 - 4,2x32 |
| 2 - 4,2x13 | 8 - 4,2x38 |
| 3 - 4,2x16 | 9 - 4,8x25 |
| 4 - 4,2x19 | 10 - 4,8x50 |
| 5 - 4,2x22 | |
| 6 - 4,2x25 | |



Parafuso Ponta-guia Painela

- | |
|---------------------------|
| 1 - 4,8x25 aço Maxim-ar L |
| 2 - 4,8x32 |
| 3 - 4,8x50 |



Parafuso Auto-brocante Flangeado

- | |
|------------|
| 1 - 4,2x13 |
| 2 - 4,2x16 |
| 3 - 4,2x19 |
| 4 - 4,2x25 |
| 5 - 4,2x32 |
| 6 - 4,2x38 |



Parafuso chave Phillips Auto-brocante

- | |
|------------|
| 1 - 4,2x13 |
| 2 - 4,2x16 |
| 3 - 4,2x19 |
| 4 - 4,2x25 |



Parafuso Autobrocante Painela

- | |
|------------|
| 1 - 4,2x13 |
| 2 - 4,2x16 |
| 3 - 4,2x19 |
| 4 - 4,2x25 |

PONTALETE CHUMBADOR



| MODELO CHUMBADOR | MEDIDAS |
|---|--------------|
| PANORAMA 250mm | 37 X 24 X 24 |
| PANORAMA 300mm | 37 X 24 X 24 |
| PANORAMA 400mm | 37 X 24 X 24 |
| PANORAMA 500mm | 37 X 24 X 24 |
| PANORAMA 600mm | 37 X 24 X 24 |
| PANORAMA 800mm | 37 X 24 X 24 |
| 2" X 1" X 300mm | 44 X 19 X 19 |
| 2" X 1" X 400mm | 44 X 19 X 19 |
| 2" X 1" X 500mm | 44 X 19 X 19 |
| 2" X 1" X 600mm | 44 X 19 X 19 |
| 2" X 1.1/12" X 300 | 44 X 32 X 32 |
| 2" X 1.1/12" X 400 | 44 X 32 X 32 |
| 2" X 1.1/12" X 600 | 44 X 32 X 32 |
| 2" X 2" X 300mm | 44 X 44 X 44 |
| 2" X 2" X 400mm | 44 X 44 X 44 |
| 2" X 2" X 500mm | 44 X 44 X 44 |
| 2" X 2" X 600mm | 44 X 44 X 44 |
| 2" X 2" X 800mm | 44 X 44 X 44 |
| 2" X 2" X 1000mm | 44 X 44 X 44 |
| 4" X 2" X 1000mm | 94 X 44 X 44 |
| 4" X 2" X 1000mm - PINO 5/8" | 94 X 44 X 44 |
| 4" X 2" X 600mm - PINO 1/2" 2 PINOS | 94 X 44 X 44 |
| 4" X 2" X 1000mm - PINO 5/8" 2 PINOS CHAPA DE 2MM | 94 X 44 X 44 |
| 1,4" X 1" X 300mm | 22 X 20 X 20 |
| 1,4" X 1" X 400mm | 22 X 20 X 20 |
| 1,4" X 1" X 500mm | 22 X 20 X 20 |
| 1,4" X 1" X 600mm | 22 X 20 X 20 |
| 1 1/2" X 1 1/2" X 300mm | 32 X 32 X 32 |
| 1 1/2" X 1 1/2" X 400mm | 32 X 32 X 32 |
| 1 1/2" X 1 1/2" X 600mm | 32 X 32 X 32 |

BROCAS


| DESCRIÇÃO | MEDIDA |
|------------------|--------|
| BROCA AÇO RÁPIDO | 1/16 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 1/4 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 11/64 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 13/64 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 21/64 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 23/64 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 3/16 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 3/8 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 4.0 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 5.0 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 5/32 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 5/64 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 6.0 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 7/32 |
| BROCA AÇO RÁPIDO | 9/64 |
| BROCA SDS PLUS | 6.0 |
| BROCA VÍDEA | 6.0 |



TEMPERADO



Kit Pia



Kit Versatik
Mão amiga




Batente Igrejinha

Comprimento: 29mm
Largura: 29mm
Altura: 33mm




Batente Superior


Comprimento: 50mm
Altura: 37mm
Largura: 15mm



Batente Inferior
temperado



Cunha de regulagem
de nylon



Guia inferior box
temperado

Comprimento: 34mm
Largura: 32mm
Altura: 30mm



Nyl 075

Comprimento: 26mm
Altura: 19mm



Bilha 3/8

Comprimento: 25mm
Largura: 13mm
(Base)



Roldana Linha 23
Superior

Comprimento: 60mm
Diâmetro roldana: 20mm
Altura: 38mm



Roldana Linha 25
Caixa Alumínio

Comprimento: 56mm
Altura: 27mm
Largura: 17mm

TRANQUETAS E FERROLHO



Tranqueta de metal

Preta / Branca / Cromada e Fosca




Tranqueta de nylon

Preta / Branca



Tranqueta porta de correr de nylon


Preta / Branca



Ferrolho

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1 - 1",1/2 (38mm) | 5 - 5" (125mm) |
| 2 - 2" (50mm) | 6 - 7" (175mm) |
| 3 - 3" (75mm) | 7 - 12" (300mm) |
| 4 - 4" (100mm) | 8 - 16" (400mm) |

CANOPLAS




Canopla preta 38x38
(1.1/2")

Comprimento: 80mm
Altura: 80mm



Canopla preta
50x38 (2x1.1/2)

Comprimento: 80mm
Altura: 80mm



Canopla preta
50x25

Comprimento: 80mm
Altura: 80mm



Canopla preta 25x35
(p/CG-012)

Comprimento: 79mm
Altura: 79mm



Canopla preta 50x50 (2")

Comprimento: 78mm
Altura: 78mm



Canopla preta 76x38

Comprimento: 110mm
Altura: 70mm



Canopla 100x50

Comprimento: 147mm
Altura: 100mm

TAMPAS PARA BRISE



Brise central

Comprimento: 25mm
Altura: 150mm



Tampa para brise
pequena


Comprimento: 30mm
Altura: 100mm




Tampa para brise
lado esquerdo e direito

Comprimento: 150mm
Altura: 55mm

PERSIANAS



Guia da Persiana
NYL 370




Guia e Limitador
NYL 369



Limitador de Abertura
NYL 738



Tampa da Palheta
51mm NYL 447



Tampa Integrada Janela
Gold NYL 371



Tampa Integrada Janela
Master NYL 411



Tampa Integrada Janela
Suprema NYL 382



Tampa Integrada Porta
Gold NYL 372



Tampa Integrada Porta
Suprema NYL 383



Kit Motor Bolt UDM35R



Mola Aérea



Recolhedor de Persianas



Palheta de Persiana



Mola de Piso

| PERFIS EM BORRACHA | | | | | |
|--------------------|--|-------------|--|----------|--|
| ASD-154 | | GUA-038N | | GUA-168 | |
| FAA-202 | | GUA-038NG | | GUA-211B | |
| FAA-218 | | GUA-039 | | GUA-239 | |
| FAA-250 | | GUA-039N | | GUA-256 | |
| GUA-006 | | GUA-051 | | GUA-259 | |
| GUA-397 | | GUA-051-ANT | | GUA-283 | |
| GUA-007 | | GUA-053 | | GUA-284 | |
| GUA-008 | | GUA-160 | | GUA-366 | |
| GUA-030 | | GUA-161 | | GUA-367 | |
| GUA-038 | | GUA-162 | | GUA-813 | |

ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA ENCAIXE E ADESIVA

ESCOVAS DE ENCAIXE


| DESCRIÇÃO | b ↔ (mm) | h ↑↓ (mm) | REFERÊNCIA | APLICAÇÕES |
|--------------|----------|-----------|------------|---|
| ESCOVA 5X5 | 5 | 5 | FIT-201 | Esquadrias de alumínio; Esquadrias de PVC; Esquadrias de madeira; Esquadrias de aço; Vidros temperados; Fabricação de móveis; Divisórias; Etc. |
| ESCOVA 5X6 | 5 | 6 | FIT-206 | |
| ESCOVA 5X7 | 5 | 7 | FIT-210 | |
| ESCOVA 5X8 | 5 | 8 | FIT-212 | |
| ESCOVA 5X10 | 5 | 10 | FIT-214 | |
| ESCOVA 5X12 | 5 | 12 | | |
| ESCOVA 7X5 | 7 | 5 | | |
| ESCOVA 7X6 | 7 | 6 | FIT-220 | |
| ESCOVA 7X7 | 7 | 7 | | |
| ESCOVA 7X8 | 7 | 8 | FIT-224 | |
| ESCOVA 7X10 | 7 | 10 | | |
| ESCOVA 7X12 | 7 | 12 | | |
| ESCOVA 7,5X6 | 7,5 | 6 | FIT-246 | |

ESCOVAS ADESIVAS

| DESCRIÇÃO | b ↔ (mm) | h ↑↓ (mm) | REFERÊNCIA | APLICAÇÕES |
|--------------|----------|-----------|------------|---|
| ESCOVA 5X5 | 5 | 5 | FIT-300 | Esquadrias de alumínio; Esquadrias de PVC; Esquadrias de madeira; Esquadrias de aço; Vidros temperados; Fabricação de móveis; Divisórias; Etc. |
| ESCOVA 5X6 | 5 | 6 | | |
| ESCOVA 5X7 | 5 | 7 | FIT-302 | |
| ESCOVA 5X8 | 5 | 8 | | |
| ESCOVA 5X10 | 5 | 10 | FIT-304A | |
| ESCOVA 5X12 | 5 | 12 | | |
| ESCOVA 7X5 | 7 | 5 | FIT-306 | |
| ESCOVA 7X6 | 7 | 6 | | |
| ESCOVA 7X7 | 7 | 7 | | |
| ESCOVA 7X8 | 7 | 8 | | |
| ESCOVA 7X10 | 7 | 10 | FIT-309A | |
| ESCOVA 7X12 | 7 | 12 | | |
| ESCOVA 7,5X6 | 7,5 | 6 | | |

| SÉRIE | BASE (b) | TOLERÂNCIA (b) | ALTURA (h) | TOLERÂNCIA (h) |
|------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| ESCOVA 5X5 | 4,8mm | +0,1/-0,2 | 5 a 12mm | +0,25 a + 0,5mm |
| ESCOVA 5X6 | 6,9mm | +0,1/-0,2 | 5 a 12 mm | +0,25 a + 0,5mm |
| ESCOVA 5X7 | 7,5mm | +0,1/-0,2 | 6 mm | +0,25 a + 0,5mm |

| GLOSSÁRIO | |
|-----------|------------------|
| b | Base da escova |
| h | Altura da escova |



GUARNIÇÕES ESPONJOSAS PARA ESQUADRIAS

ESPUMAS EM PVC

| CÓDIGO | A↔ (mm) | B↕ (mm) | MATERIAL | APLICAÇÕES |
|---------|------------|------------|----------|-----------------------|
| GUA 157 | 11 | 6 | PVC | MP II, SU, MS II |
| GUA 171 | 11 | 3 | PVC | SU |
| GUA 172 | 11 | 2 | PVC | MP II, LINHA 3, MS II |
| GUA 258 | 11 | 4 | PVC | SU |
| GUA 316 | 29 | 3 | PVC | LINHA III |
| GUA 317 | 29 | 5 | PVC | LINHA III |

ESPUMAS DE POLIETILENO EXPANDIDO (PE)

| CÓDIGO | A↕ (mm) | B↕ (mm) | MATERIAL | APLICAÇÕES |
|---------|------------|------------|----------|---------------|
| GUA 180 | 20 | 8 | PE | PV II, PV III |
| GUA 181 | 22 | 6 | PE | PV II, PV III |
| GUA 183 | 14 | 8 | PE | PV II, PV III |
| GUA 228 | 17 | 2 | PE | PV II, PV III |
| GUA 280 | 20 | 6 | PE | PV II, PV III |
| GUA 282 | 22 | 2 | PE | PV II, PV III |
| GUA 305 | 14 | 3 | PE | PV II, PV III |
| GUA 306 | 14 | 4 | PE | PV II, PV III |
| GUA 307 | 22 | 4 | PE | PV II, PV III |

GLOSSÁRIO DE LINHAS ACIMA

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO |
|-----------|-------------------|
| MP II | MÓDULO PRÁTICO |
| SU | LINHA SUPREMA |
| MS II | MÓDULO STANDART |
| LINHA III | LINHA III |
| PV II | PELE DE VIDRO II |
| PV III | PELE DE VIDRO III |



 (32) 99850-6955  @arluc_acessorios

 R. Antônio da Silva, 103 – Barbosa Lage, Juiz de Fora – MG, 36085-090



Produzido por: Miranda Design  (32) 98454-1877